



# FICHE TECHNIQUE

## Borne de propreté canine sachet rouleau aluminium



### Haut de mât ludique

Visible à plus de 100m, pictogramme chien inclus  
Fixation par rail au dos



### Distributeur Rouleau

Simple à utiliser, 100 % aluminium, visserie inox  
200 sachets en prélèvement unitaire

### Mât en 2 parties

100 % Aluminium thermolaqué, Diamètre 50 mm,  
colliers de fixations et visserie fournis

# Distributeur alu de 200 sachets en rouleau



Discret et compact, ce distributeur trouve sa place partout. **Grâce à sa technologie de mandrin amovible et de stop bag caoutchouc**, il distribue les sachets un à un et **accompagne les mouvements** du rouleau sans qu'il ne sorte de son axe.

Double verrouillage par clé triangulaire (fournie)

Capacité de 200 sachets (1 rouleau)

Stop bag en caoutchouc



Fixation murale ou sur tout type de poteau (en option)



Existe en Borne



Capacité de 200 sachets  
1 rouleau de 200 sachets



Tout coloris RAL  
au choix



Aluminium



Distribution unitaire des sachets par pincement



Fixation murale ou sur poteau (option)



Peinture thermolaquée

Dimensions : 290 x 150 x 145 mm

Poids : 2,00 Kg



# Rouleau de 200 sachets PEHD

**Avec un minimum de 50% de plastique recyclé, ce sac s'enfile comme un gant pour ramasser la déjection. 100% recyclables (y compris mandrin en carton). Les bretelles permettent de refermer le sac et d'emprisonner les mauvaises odeurs.**



Dimensions : 190 x 360 x 0,015 mm

200 sachets par rouleau



# KIT DE MONTAGE FOURNI AVEC LA BORNE



## Haut de mât

100% aluminium, fixation sur rail à une hauteur de 2 m. Visible à plus de 100m.

## Mât en 2 parties

100% aluminium, à sceller dans le sol (hauteur 190cm) ou sur platine 3 perçage (hauteur 200cm), s'assemble par vis et écrou fournis. Diamètre 50mm, bouchon inclus.




## Colliers de fixation

Collier en aluminium pour mât diamètre 50mm.  
Vis et écrou stop fournis systématiquement



Assemblage du mât en 2 parties à l'aide de la vis et de l'écrou borgne fournis

Scellement au sol du mât (voir schéma ci-dessous)



Installation du haut de mât et du distributeur sur le mât à l'aide des 2 colliers fournis